

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

OSKARI
SAUNAAUFGUSS ENTSPANNUNG PUR
ART-NR: 23012

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

SAUNAAUFGUSS

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nicht unverdünnt (Wasser) verwenden

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

OSKARI Phillip Stier, Reinekestr. 30, D-81545 München

Telefon / E-Mail

+49 30 91432287 / hallo@oskariberlin.com

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

1.4 Notrufnummer

+49 30 192 40 / giftnotruf@charite.de

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Flam. Liq.	3	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Skin Sens.	1	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Eye Irrit.	2	H319 Verursacht schwere Augenreizung

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Das Produkt ist eine Flüssigkeit, die sich bei Temperaturen über 21 Grad Celcius in Berührung mit Zündquellen entzündet.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Verursacht Augenreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Flüssigkeit entzündbar.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

2.2 Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm/e und Signalwort des Produkts



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißer Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

2.3 Sonstige Gefahren

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Gemisch

3.2 Gemische

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Bio Ethanol v/v	
Registrierungsnr. (REACH)	—
Index	64-17-5
EINECS, ELICS, NLP	2000-578-6
% Bereich	>50%
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Parfum	
% Bereich	1 - <5
EUH210	Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Bestandteile des Gemisches auf Anfrage erhältlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt:

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Sofort mit reichlich fließendem Wasser 15 Minuten lang bei offenen Lidern ausspülen. Kaltes Wasser kann benutzt Kontaktlinsen sofort entfernen.

Augen mit einer sterilen Gaze oder einem reinen Taschentuch schützen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und ein Glas Wasser trinken (lassen). Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. Ansonsten symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

CO₂, Löschnetz oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl bekämpfen-

Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät. Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen. Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen. Auf Rückzündung achten.
Eindringen des Löschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden.
Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichend Lüftung sorgen.
Ungeschützte Personen fernhalten.
Dämpfe nicht einatmen.
Berühren mit den Augen und der Haut vermeiden.
Zündquellen fernhalten..

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfl. chenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Beachten Sie die unter Punkt 7 und 8 aufgeführten Schutzma.nahmen
Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das Abflie.en in das Grundwasser oder in
die Kanalisation verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und gem.. den nationalen Verordnungen entsorgen.
Alle offenen Flammen und m.glichen Zündquellen beseitigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S.urebinder, Universalbinder, S.gemehl)
aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch die Abschnitte 8 (Schutzausrüstung) und 13 (Entsorgung).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Zündquellen fernhalten. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.
Verwendung nur im explosionsgeschützten Bereich.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Von offenen Flammen, Zündfunken und Wärmequellen fern halten. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lagerung: Angaben zu den Lagerräumen: Kühl und ausreichend belüftet.

Anforderung an Handhabung: Keine leeren Behälter verwenden, bevor diese nicht gereinigt wurden.

Beim Umfüllen: Es sollten sich in den Behältern keine Reste von unverträglichen Stoffen befinden.

Während der Arbeit nicht essen oder trinken.

Leere Behälter nicht der Hitze, Funken oder offenen Flammen aussetzen.

Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen.

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Im Originalbehälter lagern.

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Lebensmitteln, Futtermitteln, und Getränken lagern.

Für die empfohlenen Schutzausrüstungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

64-17-5 Ethanol

AGW 960 mg/m., 500 ml/m. 2(II);DFG, Y

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkete Kleidung sofort ausziehen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz

Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung in gut durchlüfteten Bereichen nicht

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

notwendig.

Handschutz

Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung in gut durchlüfteten Bereichen nicht notwendig.

Atemschutz

Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung in gut durchlüfteten Bereichen nicht notwendig.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch:
Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Körperschutz

Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung in gut durchlüfteten Bereichen nicht notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

	Parameter	Wert
a)	Aggregatzustand	Flüssig
b)	Farbe	Farblos
c)	Geruch	Leicht, frisch
d)	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	n.b.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

e)	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	n.b.
f)	Entzündbarkeit	n.z.
g)	Untere Explosionsgrenze obere Explosionsgrenze	3,5 Vol % 15,0 Vol %
h)	Flammpunkt	≤ 17°C
i)	Zündtemperatur	425°C
j)	Zersetzungstemperatur	n.b.
k)	pH-Wert	n.b.
l)	Kinematische Viskosität	n.b.
m)	Löslichkeit	löslich
n)	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	n.b.
o)	Dampfdruck	n.b.
p)	Dichte bei 20°C	0,847 g/cm³
q)	Relative Dampfdichte	n.b.
r)	Partikeleigenschaften	n.b.

* Werte beziehen sich auf

n.b. = nicht bestimmt

n.z. = nicht zutreffend

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Reaktivität beim Kontakt mit Wasser oder dem Produkt selber. Produkt ist flüchtig und verflüchtigt sich im Kontakt mit der Luft. Behälter luftdicht verschließen und für Belüftung der Räume sorgen. Produkte reagiert im Kontakt mit Säuren, Alkali oder oxydierende Stoffe.

10.2 Chemische Stabilität

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Entwicklung zündfähiger Gemische möglich in Luft bei Erwärmung über den Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungprodukte

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

akute Toxizität

Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit dem Produkt ist es nicht toxisch.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Kann die Haut reizen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

kann Reizwirkungen verursachen.

Sonstige Hinweise:

Bei sachgemäßem Umgang und unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorschriften verursacht das Produkt nach unserer Erfahrung und anhand der uns vorliegenden Informationen keine Gesundheitsschäden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

-

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Weitere Ökologische Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäisches Abfallverzeichnis

13 08 99
Abfälle a. n. g.

Ungereinigte Verpackung:

Empfehlung:

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GGVSE/ADR	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
GGVSee/IMDG-Code	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
ICAO/IATA-DGR	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
UN "Model Regulation"	UN 1266 , Parfümerieerzeugnisse, UMWELTGEFÄHRDEND, 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Nationale Vorschriften

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.

Störfallverordnung:

Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.

Klasse	NK
Anteil in %	86%
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen	BGR 190 „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“ TRGS 907 „Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen“ TRBA / TRGS 406 „Sensibilisierende Stoffe für Atemwege“ BGR 192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ BGI 503 „Anleitung zur Ersten Hilfe“ Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle. A 008: „Pers.nliche Schutzausrüstungen“ TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ BGR 189 „Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung“
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündlich	
BG-Merkblatt:	BGI 536 „Gefährliche chemische Stoffe“

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

	BGI 546 „Umgang mit Gefahrstoffen“ BGI 595 „Reizende Stoffe/.ätzende Stoffe“ BGI 623 „Umfüllen von Flüssigkeiten“ BGI 660 „Allg. Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen“
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57	
	Dieses Gemisch enth.lt keine Stoffe, die in die Kandidatenliste der für die Zulassung in Frage kommenden Stoffe aufgenommen wurden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) erstellt. Eventuelle gesetzliche Grenzwerte und/oder Hinweise der EC, EU, des Bundes oder der Lnder sind unbedingt zu beachten. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gegebenen Empfehlungen sind zusammengestellt aus aktuellen Testdaten (wenn verfügbar), Vergleich mit ähnlichen Produkten und Informationen über Komponenten von deren Herstellern. Die hierin enthaltenen Angaben beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt. Sie können jedoch nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Die Aussagen entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt. Es wird jedoch keine Gew.hr für Fehlerlosigkeit, Zuverl. ssigkeit und Vollst.ndigkeit gegeben. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen für seinen

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OSKARI
Berlin

Produktbezeichnung : Saunaaufguss ENTSPANNUNG PUR

Art Nr: 23012

Überarbeitet am : 19.04.2022

Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer : -

jeweiligen Gebrauch geeignet und vollständig sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für das hier bezeichnete Gemisch.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Relevante Sätze

Diese(r) R- bzw. H-Satz/S.tze gilt/gelten für den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht unbedingt die Einstufung der Zubereitung an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 2 aufgeführt.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Qualitätssicherung, Herr Stier

Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2