

#### PFLEGEHINWEIS

Die Oberflächen der Serie CONTAINER DS sind pulverbeschichtet. Dennoch können durch das Verschieben von rauen oder scharfkantigen Gegenständen auf der Oberfläche feine Kratzer entstehen. Verschmutzungen lassen sich mit einem trockenen oder – je nach Verschmutzungsgrad – einem leicht feuchten Tuch beseitigen. Bitte verwenden Sie zur Pflege keine Putzmittel oder Polituren, denn sie könnten die Oberfläche in Mitleidenschaft ziehen.




Abb. 5

#### FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH  
Lautenschlagerstraße 16  
70173 Stuttgart

www.magazin.com  
info@magazin.com

Stand: Januar 2018

# CONTAINER DS PLUS

ENTWURF: KUNO NÜSSLI



MAGAZIN® PRODUKT  
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,  
VON MAGAZIN PRODUZIERT

## CONTAINER DS PLUS

Das PLUS macht's aus! Der Container – jetzt hochkant gestellt – unterscheidet sich in Format und Nutzung von seinem Vorbild, dem bewährten CONTAINER DS. Während dieser horizontal übereinandergestapelt wird, steht der CONTAINER DS PLUS auf seiner schmalen Seite. Aufgrund seines spindartigen Formats und der integrierten Kleiderstange ist er vielseitig nutzbar: als Schrank mit großem Stauraum im Büro, in der Küche oder als Kleiderschrank. Der Schrank besitzt oben und unten Öffnungen für flache Eurostecker, die eine Elektrifizierung erlauben – zum Beispiel für den elegant verstauten Drucker im Büro. Der Container ist mit einer seitlich angeschlagenen Tür versehen, die je nach Standort links oder rechts zu öffnen ist. Eine Magnetdichtung verschließt ihn solide.

Zu diesem Container liefern wir vier VERBINDER zur Fixierung der Container untereinander. Um die perfekte Passform der Tür zu gewährleisten, müssen die Container gerade auf einer ebenen Fläche stehen oder mithilfe der höhenverstellbaren STAND- oder STELLFÜSSE bzw. ROLLEN ausgerichtet werden (siehe Gestelle, Füße, Rollen zu CONTAINER DS). Für den CONTAINER DS PLUS bieten wir verschiedene Ergänzungsartikel an, die die Vielseitigkeit des Möbels noch erweitern.

## MATERIAL

Stahlrohr; Stahlblech, pulverbeschichtet

## MASSE

Außenmaß: B 44 × T 56 × H 110 cm, Innenmaß: B 39,5 × T 52 × H 106 cm

## GEWICHT

21 kg

## LIEFERUMFANG

- CONTAINER DS PLUS (Abb. 1)
- 4 Verbinder (Abb. 2)
- Kleiderstange zu CONTAINER DS PLUS (Abb. 3)

## MONTAGE

Für den CONTAINER DS PLUS empfehlen die Verwendung von Stellfüßen oder Rollen aus der Serie CONTAINER DS. Um die Türseite zu wechseln, drehen Sie den Container um 180 Grad (Abb. 4) auf den Kopf. Zum Umbau der Kleiderstange, drücken Sie die Laschen nach außen, entnehmen Sie das Rohr und setzen es auf gleiche Weise auf der anderen Seite wieder ein.

Zum Stapeln werden in die Rahmenrohre Verbinder eingesetzt. Diese Verbinder sind im Lieferumfang enthalten. Maximal zwei CONTAINER DS PLUS können übereinander gestapelt werden und sollten dabei an der Wand gesichert werden. Wir empfehlen die WANDSICHERUNG UNIVERSAL aus unserem Sortiment. Verwenden Sie die Verbinder der CONTAINER DS auch zur Montage von zwei oder mehr CONTAINER DS PLUS in horizontaler Reihung. Bitte beachten Sie, dass hierbei die Verwendung der Rollen nicht mehr möglich ist.




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4

# EINLEGEBODEN ZU CONTAINER DS PLUS

ENTWURF: KUNO NÜSSLI




Abb. 5

## FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH  
Lautenschlagerstraße 16  
70173 Stuttgart

[www.magazin.com](http://www.magazin.com)  
[info@magazin.com](mailto:info@magazin.com)

Stand: Januar 2018



MAGAZIN® PRODUKT  
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,  
VON MAGAZIN PRODUZIERT

## **EINLEGEBODEN ZU CONTAINER DS PLUS**

Knickbar – denn so passt der Boden in den Korpus und stützt sich auf die Innenkanten der seitlichen Blechwände. An beliebiger Position einzusetzen, trägt er Wäsche, Schuhe oder Büromaterial und vieles mehr. Belastbar bis 5 Kilogramm.

## **MATERIAL**

Stahlblech, pulverbeschichtet

## **MASSE**

B 41,5 × T 44 × H 1,4 cm

## **GEWICHT**

2 kg

## **LIEFERUMFANG**

EINLEGEBODEN zu CONTAINER DS PLUS (Abb. 1 und 2)

## **MONTAGE**

Der EINLEGEBODEN wird durch einen Klappmechanismus in beliebiger Höhe in den CONTAINER DS PLUS eingesetzt. Die Profilierung der CONTAINER DS PLUS-Seitenwände dient dabei als Auflage. Klappen Sie den EINLEGEBODEN in einen Winkel von circa 45 Grad (Abb. 3). Bringen Sie den Boden an die gewünschte Position im Container (Abb. 4). Klappen Sie ihn zurück in die horizontale Ausgangsposition und achten Sie hierbei darauf, dass die Seiten des Bodens in den gegenüberliegenden Vertiefungen der Wände aufliegen (Abb. 5).

## **PFLEGEHINWEIS**

Die Oberflächen der Serie CONTAINER DS sind pulverbeschichtet. Dennoch können durch das Verschieben von rauen oder scharfkantigen Gegenständen auf der Oberfläche feine Kratzer entstehen. Verschmutzungen lassen sich mit einem trockenen oder – je nach Verschmutzungsgrad – einem leicht feuchten Tuch beseitigen. Bitte verwenden Sie zur Pflege keine Putzmittel oder Polituren, denn sie könnten die Oberfläche in Mitleidenschaft ziehen.




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

# ABDECKBODEN ZU CONTAINER DS PLUS

ENTWURF: KUNO NÜSSLI

## FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH  
Lautenschlagerstraße 16  
70173 Stuttgart

[www.magazin.com](http://www.magazin.com)  
[info@magazin.com](mailto:info@magazin.com)

Stand: Januar 2018



MAGAZIN® PRODUKT  
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,  
VON MAGAZIN PRODUZIERT

### ABDECKBODEN ZU CONTAINER DS PLUS

Ein ABDECKBODEN falls anstelle des gekanteten Bodens eine glatte Ablage gewünscht ist. Mit Kabeldurchlass, der deckungsgleich zum Kabeldurchlass des Containers liegt und eine ebene Fläche nutzbar macht.

### MATERIAL

Stahlblech, pulverbeschichtet

### MASSE

B 44 × T 52 × H 0,2 cm

### GEWICHT

2 kg

### LIEFERUMFANG

ABDECKBODEN zu CONTAINER DS PLUS (Abb. 1)

### MONTAGE

Legen Sie den ABDECKBODEN auf den CONTAINER DS PLUS (Abb. 2).

Die Konstruktion des CONTAINER DS PLUS verhindert seitliches Verrutschen. Die Kabelöffnungen von ABDECKBODEN und CONTAINER DS PLUS sind deckungsgleich, so können Sie Kabel weiterhin in und aus dem Container führen.

### PFLEGEHINWEIS

Die Oberflächen der Serie CONTAINER DS sind pulverbeschichtet. Dennoch können durch das Verschieben von rauen oder scharfkantigen Gegenständen auf der Oberfläche feine Kratzer entstehen. Verschmutzungen lassen sich mit einem trockenen oder – je nach Verschmutzungsgrad – einem leicht feuchten Tuch beseitigen. Bitte verwenden Sie zur Pflege keine Putzmittel oder Polituren, denn sie könnten die Oberfläche in Mitleidenschaft ziehen.




Abb. 1




Abb. 2

#### PFLEGEHINWEIS

Die Oberflächen der Serie CONTAINER DS sind pulverbeschichtet. Dennoch können durch das Verschieben von rauen oder scharfkantigen Gegenständen auf der Oberfläche feine Kratzer entstehen. Verschmutzungen lassen sich mit einem trockenen oder – je nach Verschmutzungsgrad – einem leicht feuchten Tuch beseitigen. Bitte verwenden Sie zur Pflege keine Putzmittel oder Polituren, denn sie könnten die Oberfläche in Mitleidenschaft ziehen.




Abb. 4

# BRÜCKENSET 1 ZU CONTAINER DS PLUS

ENTWURF: KUNO NÜSSLI

#### FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH  
Lautenschlagerstraße 16  
70173 Stuttgart

[www.magazin.com](http://www.magazin.com)  
[info@magazin.com](mailto:info@magazin.com)

Stand: Januar 2018



MAGAZIN® PRODUKT  
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,  
VON MAGAZIN PRODUZIERT

### BRÜCKENSET 1, MIT SEITENRAHMEN, ZU CONTAINER DS PLUS

Dieses Element besteht aus zwei waagerechten Böden, die von einem seitlichen Rahmen abgeschlossen werden. Sie ergänzen den CONTAINER DS PLUS um ein offenes als Garderobe nutzbares Element, denn unter dem oberen Boden ist eine ausklappbare Kleiderstange über die gesamte Länge platziert. So wird aus dem Schrank ein komplettes Garderobenelement, das im Schlafraum oder Flur als platzschaffendes und originelles Möbel dient. Das BRÜCKENSET 1 kann links wie rechts angebaut werden.

### MATERIAL

Stahlblech, pulverbeschichtet

### MASSE

B 64 × T 56 × H 110 cm

### GEWICHT

11 kg

### LIEFERUMFANG (ABB. 1)

- 4 Vierkantrohre
- 2 Stellfüße
- 4 Verbinder
- seitliches Rahmenelement
- unterer Boden
- oberer Boden mit Kleiderstange

### MONTAGE

Das BRÜCKENSET 1 kann nur in Kombination mit einem CONTAINER DS PLUS verwendet werden. Stecken Sie die beiden Stellfüße in die vorgesehenen Öffnungen des seitlichen Rahmenelements (Abb. 2). Befestigen Sie wie abgebildet zunächst die vier Verbinder, dann die Vierkantrohre und zuletzt das seitliche Rahmenelement auf der gewünschten Seite des Containers (Abb. 3). Achten Sie auf das korrekte Einrasten der gefederten Stifte. Legen Sie zum Schluss die Böden auf die Rahmenrohre, wobei die Abkantung der Böden parallel zur Seitenwand verläuft (Abb. 4).




Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3



#### PFLEGEHINWEIS

Die Oberflächen der Serie CONTAINER DS sind pulverbeschichtet. Dennoch können durch das Verschieben von rauen oder scharfkantigen Gegenständen auf der Oberfläche feine Kratzer entstehen. Verschmutzungen lassen sich mit einem trockenen oder – je nach Verschmutzungsgrad – einem leicht feuchten Tuch beseitigen. Bitte verwenden Sie zur Pflege keine Putzmittel oder Polituren, denn sie könnten die Oberfläche in Mitleidenschaft ziehen.




Abb. 3

# BRÜCKENSET 2 ZU CONTAINER DS PLUS

ENTWURF: KUNO NÜSSLI

#### FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH  
Lautenschlagerstraße 16  
70173 Stuttgart

www.magazin.com  
info@magazin.com

Stand: Januar 2018



MAGAZIN® PRODUKT  
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,  
VON MAGAZIN PRODUZIERT

### BRÜCKENSET 2, OHNE SEITENRAHMEN, ZU CONTAINER DS PLUS

Dieses Element besteht aus zwei waagerechten Böden, ohne seitlichen Rahmen, die zwischen zwei Container gesetzt werden können und als deren Verbindung dienen. Dieses Set besitzt eine ausklappbare Kleiderstange über die komplette Länge unter dem oberen Boden. Auf diese Art und Weise werden mehrere Container durch ein offenes Element verbunden, welches als Garderobe im Schlafraum oder Flur eingesetzt werden kann oder als platzschaffendes und originelles Möbel dient. Zur Nutzung dieses Sets mit einem CONTAINER DS PLUS werden keine weiteren Zubehörteile benötigt.

### MATERIAL

Stahlblech, pulverbeschichtet

### MASSE

B 62 × T 56 × H 110 cm

### GEWICHT

9 kg

### LIEFERUMFANG (ABB. 1)

- 8 Verbinder
- 4 Vierkantrohre
- unterer Boden
- oberer Boden mit Kleiderstange

### MONTAGE

Das BRÜCKENSET 2 kann nur in Kombination mit zwei CONTAINERN DS PLUS verwendet werden. Befestigen Sie zunächst alle acht Verbinder in den Rohröffnungen der Vierkantrohre und verbinden Sie diese dann mit den beiden CONTAINERN DS PLUS wie abgebildet (Abb. 2). Achten Sie auf das korrekte Einrasten der gefederten Stifte. Legen Sie zum Schluss die Böden auf die Vierkantrohre, wobei die Abkantung der Böden parallel zur Seitenwand verläuft (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2