

Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

OSKARI SAUNAAUFGUSS SOMMERFRISCHE ART-NR: 23016

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

SAUNAAUFGUSS

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nicht unverdünnt (Wasser) verwenden

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

OSKARI Phillip Stier, Reinekestr. 30, D-81545 München

Telefon / E-Mail

+49 30 91432287 / hallo@oskariberlin.com

Seite: 1 / 21



Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung: 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

1.4 Notrufnummer

+49 30 192 40 / giftnotruf@charite.de

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Flam. Liq.	3	H226 Flussigkeit und Dampf entzundbar
Skin Sens.	1	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Eye Irrit.	2	H319 Verursacht schwere Augenreizung
Aquatic Chronic	3	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

H226 Flüssigkeit und Dampf entzundbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Seite: 2 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

2.2 Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm/e und Signalwort des Produkts





Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entzundbar

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P370+P378 Bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverloschmittel zum Löschen verwenden.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Seite: 3 / 21



Produktbezeichnung	:	
Carrage COMM		_

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

2.3 Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar. **VPvB:** Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Gemisch

3.2 Gemische

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Bio Ethanol v/v	
Registrierungsnr. (REACH)	_
Index	64-17-5

Seite: 4 / 21



EINECS, ELICS, NLP

Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung: 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

% Bereich	50-100	
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	H226 Flussigkeit und Dampf entzundbar H319 Verursacht schwere Augenreizung	
Lemongraslöl bio		
Registrierungsnr. (REACH)	01-2120119366-58-XXXX	
Index	91844-92-7, 8007-02-1	
EINECS, ELICS, NLP	295-161-9	
% Bereich	1-2,5	
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	H315 Verursacht Hautreizungen H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen H318 Verursacht schwere Augenschäden H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	
Krausminzöl hio		

2000-578-6

Krausminzöl bio		
Registrierungsnr. (REACH)	_	
Index	84696-51-5	
EINECS, ELICS, NLP	283-656-2	
% Bereich	<1	

Seite: 5 / 21



Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung: 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410	
Bergamott bio		
Registrierungsnr. (REACH)	01-2120117613-65-XXXX	
Index	89957-91-5, 8007-75-8	
EINECS, ELICS, NLP	289-612-9	
% Bereich	<1	
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	H226 Flussigkeit und Dampf entzundbar H315 Verursacht Hautreizungen H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen H319 Verursacht schwere Augenreizung H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung	
Ylang Ylang Öl bio		
Registrierungsnr. (REACH)		
Index	8006-81-3	
EINECS, ELICS, NLP	281-092-1	
% Bereich	<1	
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	

Seite: 6 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen. Bei auftretenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt 10 Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und ein Glas Wasser trinken (lassen). Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Seite: 7 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Wasserspruhstrahl, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Spruhnebel (Wasser)

Ungeeignete Löschmittel

Für diesen Stoff/dieses Gemisch existieren keine Löschmittel-Einschränkungen

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät. Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Spruhwasser kuhlen. Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen. Auf Ruckzundung achten.

Eindringen des Loschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden. Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden.

Seite: 8 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Zündquellen entfernen – Nicht rauchen.

Haut und Augenkontakt vermeiden.

Für ausreichend Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrustung tragen.

Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen von Produkt und großer Mengen verunreinigtem Waschwassers in Gewässer und Boden vermeiden. Kanalisationen abdecken, damit das Eindringen des Produktes in die Kanalisation verhindert wird

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Rotisorb Art.-Nr. 1710.1) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7, 8 und 13 beachten.

Seite: 9 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter, Geräte und Arbeitsplatz sauber halten.

Handhabung entsprechend den Richtlinien für Laboratorien (TRGS 526) Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur, nicht über 20 °C lagern.

Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten:

- Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermitteln.
- Selbstentzundliche Stoffe.
- Stoffe, die mit Wasser entzundliche Gase bilden.
- Organische Peroxide.

An einem Ort mit lösemittelbeständigem Boden oder auf einer Auffangwanne lagern, so dass bei Auslaufen der Schutz des Grundwassers gewährleistet wird.

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Seite: 10 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7

8.1 Zu überwachende Parameter

entfällt

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrustungen. Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 4021 und BS EN 14042 "Arbeitsplatzbereiche, Anleitung für die Umsetzung und Anwendung von Verfahren zu Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen." beschrieben sind.

Persönliche Schutzausrüstung

Personliche Schutzausrustung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitplatzspezifisch auszuwählen.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166:2001 verwenden.

Handschutz

Seite: 11 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

Lösemittel- und laugenbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 tragen.

Bei Vollkontakt:

Handschuhmaterial: Butylkautschuk Schichtstärke (mm): 0,7 Durchdringungszeit (min.): > 480 **Bei Spritzkontakt:** Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk Schichtstärke (mm): 0,4 Durchdringungszeit (min.): > 120

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166:2001 verwenden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitte 6 und 7

Atemschutz

Bei Überschreitung des Arbeitplatzgrenzwertes muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden: z.B. an Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske

Gasfilter A1 (braun) bis 1000 mL/m3 (ppm)

Gasfilter A2 (braun) bis 5000 mL/m3 (ppm)

Gasfilter A3 (braun) bis 10000 mL/m3 (ppm)

Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten sowie Tragezeitbegrenzung gemäß DGUV Regel 112-1902 beachten.

Seite: 12 / 21



Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung: 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

	Parameter	Wert
a)	Aggregatzustand	flüssig
b)	Farbe	gelblich
c)	Geruch	charakteristisch
d)	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	n.b.
e)	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	n.b.
f)	Entzündbarkeit	n.z.
g)	Untere Explosionsgrenze	n.b.
	obere Explosionsgrenze	
h)	Flammpunkt	38°C
i)	Zündtemperatur	n.b.
j)	Zersetzungstemperatur	n.b.
k)	pH-Wert	n.b.
l)	Kinematische Viskosität	n.b.
m)	Löslichkeit	kaum
n)	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)	n.b.
0)	Dampfdruck	n.b.
p)	Dichte und/oder relative Dichte	0,807 g/cm3
q)	Relative Dampfdichte	n.b.
r)	Partikeleigenschaften	n.b.

^{*} Werte beziehen sich auf

n.b. = nicht bestimmt

n.z. = nicht zutreffend

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Seite: 13 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Das Produkt wurde nicht geprüft.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren relevanten Angaben vorhanden.

Seite: 14 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

akute Toxizität

_

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Die Kriterien für die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Die Kriterien für die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Die Kriterien für die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität

Keine Angaben vorhanden

Karzinogenität

Keine Angaben vorhanden

Reproduktionstoxizität

Keine Angaben vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft

Seite: 15 / 21



Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung: 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Nach Resorption: Benommenheit

Weitere Hinweise:

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien nötigen Vorsicht zu handhaben.

Aspirationsgefahr

Keine Angaben vorhanden

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Gemäß 1272/2008/EG: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, Wassergefährdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Seite: 16 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Nicht in Abwasser, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Das Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Die Entsorgung ist in Ländern und Gemeinden unterschiedlich geregelt, deshalb ist die Entsorgungsart bei den örtlichen Behörden (Rathaus) zu erfragen. Die Zuordnung der Abfallschlusselnummer gemäß europäischen Abfallkatalog (AVV) ist in Absprachemit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Abfallschlüssel

Produkt:

Seite: 17 / 21



Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung: 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

Ungereinigte Verpackung:

Entsorgung gemäß behördlicher Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

1170

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID

ETHANOL LÖSUNG (ETHYLALKOHOL)

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR / RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR

3

14.4 Verpackungsgruppe

III

Seite: 18 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

14.5 Umweltgefahren

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe

Marine pollutant: gewässergefährdend

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl: 30 EMS-Nummer: F-E-, S-D Stowage Category: -

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

-

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten. Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510:

Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdungsklasse (AwSV vom 18. April 2017): (2) Wassergefährdend. Annex 1/2

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

Seite: 19 / 21



Produktbezeichnung:

Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens.1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

Verwendete Bewertungsmethode

Einstufung gemäß Berechnungsverfahren

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in Abschnitt 2 und 3) dar.

Abkürzungen und Akronyme:

RID: Règlement international concrernanr le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation oranization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangerueses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Letale Konzentration, 50 Prozent

Seite: 20 / 21



Produktbezeichnung: Saunaaufguss SOMMERFRISCHE

Art Nr: 23016

Überarbeitet am : 19.04.2022 Nummer der Fassung : 1

Ersetzt Fassung Nummer: -

LD50: Letale Dosis, 50 Prozent (nicht einstufungsrelevant) Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 Skin Sens. 1: Sensitation- Skin, Hazard Category 1

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.

Seite: 21 / 21